



NORDIC FIRE

pelletkachels Pelletöfen



2017

NL DE BE PELLETKACHELS PELLETÖFEN

De voordelen van Nordic Fire

Nieuwe verbrandingstechniek daardoor veel mooiere vlammen
Automatische reiniging: meer dan 1 maand stoken zonder reinigen
Rendement van 90% en hoger
De stilste pelletkachel in zijn soort
Regelbare convectieventilator
Uitgebreide programmeringsmogelijkheden
De hoogste kwaliteit: 5 jaar garantie
Vermiculite binnenwerk: dit verlengt de levensduur van de kachel
Gietijzeren deur en een zeer hoge bouwkwaliteit
Nordic Fire heeft een landelijk dekkend service netwerk

Alles spricht für einen Nordic Fire Pelletofen

Modernste Technik
Neue Verbrennungstechnik dadurch viel schönere Flamme
Automatische Reinigung
Mehrere Programmierungsmöglichkeiten
Sehr geräuscharmer Betrieb
Installation und Wartung durch geschulte Partner
Service und Unterstützung
Hohe Lebensdauer durch vermiculitverkleideten Brennraum
Beste Qualität mit 5 Jahren Funktionsgarantie



De beste, **veiligste** en **stilste** in zijn soort
Bei **Nordic Fire** vinden Sie höchste **Qualität**

De nieuwe innovatie op pelletkachelgebied

De nieuwe pelletkachels van Nordic Fire kunt u niet meer vergelijken. De techniek en werking zijn sterk verbeterd. Nordic Fire zet met deze innovaties een grote stap vooruit op het gebied van pelletkachels.

NORDIC FIRE

Volautomatische reiniging

Na een instelbaar tijdsinterval (bijvoorbeeld 8 uur) zal de kachel zich uitschakelen en vervolgens zal de branderbak zich kantelen waardoor de restassen worden afgevoerd in de aslade. Deze reiniging duurt maar even. Binnen 10 minuten zal de kachel weer volledig zijn opgestart.




Ruime pelletvoorraad

De Natura serie beschikt over een pelletvoorraad van minimaal 20 kg. Hierdoor kunt u langere tijd stoken zonder bij te vullen.



Geluidsarm door uitschakelbare ruimteventilator

De standaard aanwezige ventilator kan worden uitgeschakeld of naar wens worden ingeschakeld in verschillende standen. Mede door het nieuwe binnenwerk, volledig uit gietijzer opgebouwd, is er sprake van een geruisloze warmte overdracht.



De Nordic Fire pelletkachels zijn de stilste in zijn soort.

Zwaar vermiculite binnenbekleding

Vermiculite is een nieuw innovatief materiaal, dat vaak in plaats van gietijzer wordt gebruikt dankzij de positieve eigenschappen. Vermiculite reflecteert warmte. Dankzij de vermiculite binnenbekleding is de verbrandingstemperatuur hoger en daardoor veel efficiënter. Een ander voordeel is dat de uitstraling van warmte aan de achterzijde sterk wordt verminderd, waardoor de elektronische onderdelen niet warm worden en daardoor een veel langere levensduur hebben.

Geschikt voor passief woningen

De pelletkachel is volledig gesloten en is geschikt voor het gebruik in passief woningen. Indien er toch ergens een lek ontstaat zal de kachel zich uit veiligheid uitschakelen.



Mooi rustig 'houtkachel' vlam effect

Bij normale pelletkachels komt de lucht van onderen. Hierdoor ontstaat er een 'gejaagd' vuur. Bij de Natura pelletkachel komt de lucht van boven. Hierdoor is het vlameffect veel rustiger en lijkt deze op die van een houtkachel. Een ander voordeel is dat de branderbak niet meer snel verstopt raakt.



Tot wel een maand lang stoken zonder aslade reinigen

Het as dat vrijkomt tijdens de verbranding wordt continu naverbrand. Hierdoor is de ashoeveelheid veel lager en het rendement hoger.

Dankzij dit verbrandingsproces kan men tot wel een maand lang stoken zonder de aslade te hoeven reinigen.

Die Innovation auf dem gebiet von wassergeführten Pelletöfen

Nordic Fire setzt mit dieser Innovation einen wichtigen Schritt auf dem Gebiet der Pelletöfen. Die Technologie und der Betrieb ist deutlich besser.

NORDIC FIRE

Vollautomatische Reinigung

Nach einem einstellbaren Zeitintervall (zB 8 Stunden), wird der Ofen abgeschaltet und der Brenntopf durch drehen gereinigt. Der minimale Ascherest wird in den Aschekasten geleert. Dieser Vorgang dauert nur kurze Zeit. Innerhalb von 10 Minuten wird der Ofen wieder automatisch vollständig hochgefahren.




Großer Pellet-tank
Natura-Serie verfügt über einen Pellet-Tank von mindestens 20 kg. Dies ermöglicht eine längere Brenndauer ohne Nachfüllung.



Geräuscharm durch abschaltbaren Raumluftventilator

Der Raumluftventilator kann vollständig abgeschaltet oder auf Wunsch in mehreren Stufen zugeschaltet werden. Das teilweise aus Guss gebaute Innenleben bewirkt eine leise und gleichmäßige Wärmeabgabe



Massive Vermiculit-Verkleidung

Vermiculit ist ein neues innovatives Material, das Dank der positiven Eigenschaften oft anstelle von Gusseisen verwendet wird. Vermiculit reflektiert Wärme. Dadurch entstehen höhere Verbrennungstemperaturen und damit entsteht eine wesentlich höhere Effizienz. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Wärmestrahlung auf die Rückseite stark reduziert wird, so dass die elektronischen Teile nicht erwärmt werden und somit eine deutlich höhere Lebensdauer haben.

Geeignet für Passivhäuser

Der Pelletofen ist hermetisch abgedichtet und ist für den Einsatz in Passivhäusern geeignet. Wenn ein Leck auftritt, wird der Ofen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.



Schöner, ruhiger "Holzofen Flammeneffekt" Bei herkömmlichen Pelletöfen kommt die Luft von unten. Dies schafft eine "unruhige" Flamme. Beim Natura Pellet-Ofen wird die Luft von oben zugeführt. Der Flammeneffekt wirkt viel ruhiger wie bei einem Holzofen. Ein weiterer Vorteil ist, daß der Brenntopf nicht so schnell verstopft.

Bis zu einem Monat ohne Reinigung des Aschekastens

Die Asche, die bei der Verbrennung freigesetzt wird kontinuierlich verbrannt. Dadurch ist der Ascheanteil viel geringer und die Effizienz höher. Dank diesem Verbrennungsprozess muss der Aschekasten nur ca. einmal im Monat geleert werden.



Natura Serie

Veel mooier vuur

De ontwikkeling van de Natura serie is een sprong vooruit op het gebied van pelletkachels. De verschillen tussen een echte houtkachel veel kleiner. Een prachtig vlammeffect, rustig en lijkend op dat van een houtkachel.

Ventilator naar wens in- of uit te schakelen

Nordic Fire beschikt over de stilste pelletkachels. De kachels verspreiden de warmte door natuurlijke convectie. Wilt u sneller warmte in de ruimte? Schakel eenvoudig de geluidsarme ventilatoren in en de warmte wordt snel en optimaal verspreid.

Volledig automatische reiniging

Het gepatenteerde reinigings systeem zorgt ervoor dat de rest aspen automatisch in de aslade worden afgevoerd. In combinatie met de grote aslade kunt u de pelletkachels tot wel 1 maand stoken, zonder deze te hoeven reinigen.

Viel schönere Flammen

Das hohe und ansehnliche Flammenbild der Pelletöfen von Nordic Fire kommt durch seine innovative Luftzufuhr zustande: Die Pellets werden mit einem Luftstrom von oben her versorgt. Der Effekt: eine saubere sowie effiziente Verbrennung, welche die Flammen in die Höhe lodern lässt.

Ventilator einfach ab- und einschaltbar

Neu bei Nordic Fire sind Pelletöfen mit ein- und abschaltbare Raumluftventilator. Die Modelle geben ihre Wärme wie ein Kaminofen nur durch natürliche Konvektion an den Raum ab. Brauchen Sie schnell viel Wärme? Schalten Sie einfach die Ventilatoren ein und die Wärme wird optimal verbreiten in Ihrem Wohnzimmer.

Voll-automatische Reinigung

Nach einem einstellbaren Zeitintervall (zB 8 Stunden), wird der Ofen abgeschaltet und der Brenntopf durch drehen gereinigt. Der minimale Ascherest wird in den Aschekasten geleert. Man kann den Ofen bis ein Monat heizen ohne reinigen zu müssen.



NORDIC FIRE

07

Natura 7

Uitschakelbare ruimteventilator
Raumventilator abschaltbar

2,5 - 7,2 kW

Dankzij de naar wens in te schakelen ventilator is de pelletkachel geschikt voor zowel een kleine als grote ruimte. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Een ander voordeel is dat de assen continu worden naverbrand, waardoor de hoeveelheid rest-as sterk wordt gereduceerd. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kantelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot wel een maand kunt stoken.

Natura 7 ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch eine regelbare Konvektionsventilator, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Schwarz und weiß lieferbar. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,5 - 7,2 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,5 - 1,4 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	94,6%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	20 kg
■ Branduur	
Brenndauer	13,3 - 40 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1040x502x521 mm
■ Gewicht	140 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



De Natura 7 is eveneens in het wit leverbaar. De ventilator van de Natura serie is in- of uitschakelbaar, hierdoor is de pelletkachel erg stil.

Der Natura 7 ist auch in weiß lieferbar. Die Raumventilator von diesem Pelletofen ist ausschaltbar und deswegen auch sehr leise.

NORDIC FIRE



- Volledig automatische reiniging door kantelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- In- en uitschakelbare ventilator
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Houtblokkenset mogelijk
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Massiver Gusskonvektor ein- und abschaltbar
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost

08

Natura 9

Uitschakelbare ruimteventilator
Raumventilator abschaltbar

2,5 - 9 kW

Dankzij de naar wens in te schakelen ventilator is de pelletkachel geschikt voor zowel een kleine als grote ruimte. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Een ander voordeel is dat de assen continu worden naverbrand, waardoor de hoeveelheid rest-as sterk wordt verminderd. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kantelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot wel enkele weken kunt stoken.

Natura 9 ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch eine regelbare Konvektionsventilator, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Schwarz und weiß lieferbar. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,5 - 9 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,5 - 1,8 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	94%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	20 kg
■ Branduur	
Brenndauer	10,5 - 40 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1080x460x520 mm
■ Gewicht	150 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



De Natura 9 is in de kleuren wit of zwart leverbaar

Lieferbar in schwarz oder weiß


NORDIC FIRE



- Volledig automatische reiniging door kantelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- In- en uitschakelbare ventilator
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Houtblokkenset mogelijk
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Massiver Gusskonvektor ein- und abschaltbar
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost

09

Natura 11

Uitschakelbare ruimteventilator
Raumventilator abschaltbar

3,3 - 11 kW

Dankzij de naar wens in te schakelen ventilator is de pelletkachel geschikt is voor zowel een kleine als grote ruimte. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Een ander voordeel is dat de aspen continu worden naverbrand, waardoor de hoeveelheid rest-as sterk wordt gereduceerd. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kandelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot wel enkele weken kunt stoken.

Natura 11 is ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch eine regelbare Konvektionsventilator, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Schwarz und weiß lieferbar. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,3 - 11 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 2,3 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	88,7%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	25 kg
■ Branduur	
Brenndauer	10,8 - 35 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1232x520x590 mm
■ Gewicht	190 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



De Natura 11 is in de kleuren wit en zwart leverbaar (glad of geribbelde panelen)

Lieferbar in schwarz oder weiß. Glatte oder geriffelte Seitenteile aus Keramik


NORDIC FIRE



- volledig automatische reiniging door kandelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- In- en uitschakelbare ventilator
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Rookgasafvoer boven als optie

- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Massiver Gusskonvektor ein- und abschaltbar
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatische Brenntopfreinigung durch Kipprost
- Obenanschluss oben als Option

10

Natura Wide

Uitschakelbare ruimteventilator
Raumventilator abschaltbar

3 - 10 kW

Dankzij de naar wens in te schakelen ventilator is de pelletkachel geschikt is voor zowel een kleine als grote ruimte. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Een ander voordeel is dat de assen continu worden naverbrand, waardoor de hoeveelheid rest-as sterk wordt gereduceerd. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kantelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot wel enkele weken kunt stoken.

Natura Wide ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch eine regelbare Konvektionsventilator, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Schwarz und weiß lieferbar. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3 - 10 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 2,1 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	85,6%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	19 kg
■ Branduur	
Brenndauer	9 - 27 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1030x768x440 mm
■ Gewicht	210 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



In de kleuren wit en
zwart leverbaar.

Lieferbar in schwarz
oder weiß

- volledig automatische reiniging door kantelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- Stralingswarmte
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- In- en uitschakelbare convectie ventilator
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Strahlungswärme
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost


NORDIC FIRE

11

Stylo

Uitschakelbare ruimteventilator
Raumventilator abschaltbar

2,5 - 8 kW

Een breed vuur, een mooi en rustig vlammeffect, een in- en uitschakelbare ventilator, standaard WIFI regeling, traploze, geluidsarme vijzelmotor en automatische verbrandingsregeling (RDS). Dat zijn slechts enkele van de vele technische innovaties van de Stylo pelletkachel. De Stylo is een nieuwe, lage pelletkachel welke veelal onder een bestaande schouw kan worden geplaatst. Dankzij de achter- of bovenuitgang is slechts weinig ruimte nodig.

Ein breites Feuer, ein schöner und ruhiger Flammeneffekt, eine selbstreinigende Brennerschale, ein abschaltbare Ventilator, Standard-WIFI-Steuerung, geräuscharmer Schneckemotor und automatische Verbrennungssteuerung (RDS). Das sind nur einige der vielen technischen Innovationen vom Modell Stylo. Der Stylo ist ein neuer, schwerer Pelletofen, der oben und hinten an einen vorhandenen Kamin gestellt werden kann. Deswegen ist nur wenig Platz nötig.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen Heizleistung	2,5 - 8 kW
■ Pelletverbruik Pelletverbrauch	0,5 - 1,5 kg/h
■ Rendement Wirkungsgrad	>90%
■ Rookgasafvoer Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir Pelletvorrat	12 kg
■ Brandduur Brenndauer	8 - 22 h
■ Maatvoering HxBxD Abmessungen HxBxT	806x615x560 mm
■ Gewicht	170 kg



NORDIC FIRE



- Afstandbediening, WIFI en display-
- Breed en mooi vlammeffect
- Uitgebreide timerfunctie
- Eenvoudige reiniging mogelijk
- In- en uitschakelbare convectie
- ventilator
- WIFI, Fernbedienung, und Display
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Einfach zum reinigen
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Abschaltbare Raumventilator

Natural Convection

Nordic Fire beschikt over de geluidsarme pelletkachels. Dankzij de 'natuurlijke convectie'.

De stralingswarmte wordt afgegeven zonder dat een ventilator aanwezig is. De warmte wordt daardoor op natuurlijke wijze afgegeven net als bij een houtkachel.

Neu bei Nordic Fire sind die Pelletöfen ohne Raumluftventilator. Die Modelle geben ihre Wärme wie ein Kaminofen nur durch natürliche Konvektion an den Raum ab. Dieses innovative Konzept ermöglicht einen äußerst leisen Betrieb.



14

Arya Classic

Natuurlijke convectorie
natürliche Konvektion

2,5 - 6 kW

De Arya Classic is een pelletkachel waarbij de ruimte wordt verwarmd door middel van stralingswarmte. De kachel komt door zijn compacte maatvoering overal tot zijn recht. De pelletkachel Arya wordt met de nieuwe uitgebreide afstandbediening geleverd.

Arya ist ein kompakter, nostalgischer Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch natürliche Konvektion, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,5 - 6 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,6 - 1,3 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	89,4%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 35 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	18 kg
■ Brandduur	
Brenndauer	13,8 - 30 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	720x600x526 mm
■ Gewicht	127 kg



De Arya classic verspreidt de warmte door middel van straling zonder ventilator.

Arya classic arbeitet mit natürlicher Konvektion ohne Raumventilator. In schwarz oder weiß lieferbar.

- Touchscreen afstandbediening
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Zeer stille pelletkachel
- Uitgebreide timerfunctie
- Stralingswarmte, zonder ruimteventilator

 **NORDIC FIRE**

- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Massiver Gusskonvektor
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Ohne Gebläse, natürliche Konvektion

15

Arya

Natuurlijke convector
natürliche Konvektion

2,5 - 6 kW

De kleine Arya is een pelletkachel waarbij de ruimte wordt verwarmd met stralingswarmte. De kachel komt door zijn compacte maatvoering en bijzondere houten voet overal tot zijn recht. De pelletkachel kan zowel in de zwarte als witte kleur geleverd worden. De pelletkachel Arya wordt met de nieuwe uitgebreide afstandbediening geleverd.

Arya ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch natürliche Konvektion, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Das Untergestell aus Eichenholz unterstreicht das exklusive Design, die Keramikseitentelle sind in schwarz und weiß lieferbar. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,5 - 6 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,6 - 1,3 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	89,4%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 35 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvoorraat	18 kg
■ Branduur	
Brenndauer	13,8 - 30 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	720x620x495 mm
■ Gewicht	127 kg



wit - weiß



zwart - schwarz

De Arya is optioneel met zwarte voet leverbaar.

Der Pelletofen Arya ist auch mit einem Fuß in schwarz lieferbar.



 **NORDIC FIRE**



- Stille pelletkachel: geen ruimteventilator
- RDS systeem
- Uitgebreide touchscreen afstandbediening
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Uitgebreide timerfunctie
- Optioneel met zwarte voet
- Natuurlijke Konvektion ohne Raumventilator
- Touch Fernbedienung
- RDS System
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Massiver Gusskonvektor
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Fuß in schwarz als Option

16

Varizé

Natuurlijke convector
natürliche Konvektion

2,8 - 6,7 kW

Ook bij de Varizé is een stralingskachel welke de warmte geleidelijk over de ruimte verdeelt. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Een ander voordeel is dat de assen continu worden naverbrand, waardoor de hoeveelheid rest-as sterk wordt gereduceerd. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kantelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot meer dan een maand kunt blijven stoken.

Varizé ist ein kompakter, moderner Pelletofen und in 2 Farben lieferbar. Die Wärmeabgabe erfolgt durch eine regelbare Konvektionsventilator, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Schwarz und weiß lieferbar. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,8 - 6,7 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,6 - 1,4 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91,6%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Branduur	
Brenndauer	18 - 40 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1060x391x477 mm
■ Gewicht	140 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



In de kleuren brons en zwart leverbaar. Een bovenuitgang is optioneel mogelijk.

Lieferbar in schwarz oder braun. Obenanschluß als Option möglich.



- volledig automatische reiniging door kantelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- Stralingskachel zonder ruimte ventilator
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Rookgasafvoer bovenzijde optioneel
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Massiver Kaminofen
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost
- Rauchgasabgang oben als Option möglich


NORDIC FIRE

17

Varana

3,9 - 10 kW



Airplus line

Optioneel met 1 extra warme lucht aansluiting
Optional mit 1 zusätzlichen Warmluftausgang

De Varana is een pelletkachel met alle denkbare opties. De warmte in de ruimte wordt afgegeven door middel van stralingswarmte. Daarnaast beschikt de Varana over een regelbare airplus-aansluiting (aan de achterzijde) waarvan de ventilator geheel naar wens in- of uitgeschakeld kan worden. Een innovatieve automatische reinigende kantelrooster en ruime aslade zorgen ervoor dat u tot wel enkele weken kunt stoken.

Varana ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Airplus Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch Strahlungswärme und einen extra regelbaren Airplusventilator, der Betrieb ist dadurch extrem leise.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,9 - 10 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,8 - 2,1 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Branduur	
Brenndauer	8,5 - 20 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1200x533x533 mm
■ Gewicht	
	160 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



In de kleuren wit, brons
en zwart leverbaar.

Lieferbar in braun,
schwarz oder weiß

NORDIC FIRE



- Warmteafgifte d.m.v. stralingswarmte
- Standaard inschakelbare airplusfunctie
- Volledig automatische reiniging door kantelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Zeer mooi vlammeffect
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Strahlungswärme
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost
- Standard einschaltbare Airplusfunktion

18

OrivaPelletkachel met stralingswarmte
Pelletofen mit natürlicher Konvektion

4 - 8,9 kW

De Oriva is uitgevoerd zonder convectieventilator en geeft daardoor de warmte geleidelijk af. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Een ander voordeel is dat de aspen continu worden naverbrand, waardoor de hoeveelheid rest-as sterk wordt gereduceerd. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kantelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot wel enkele weken kunt stoken.

Oriva ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch Strahlung ohne Konvektionsventilator, der Betrieb ist dadurch extrem leise. Schwarz und weiß lieferbar. Eine Touch Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,5 - 8,9 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 1,8 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Branduur	
Brenndauer	10 - 21 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1040x828x315 mm
■ Gewicht	180 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



In beige kleur leverbaar

Lieferbar in beige



- volledig automatische reiniging door kantelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- Stralingswarmte, zonder ruimteventilator
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Strahlungswärme
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost

Pellets

Besparen met pellets

Door het stoken met pellets kunt u flink besparen op uw energiekosten. Vandaar dat de pelletkachel een ideaal alternatief is voor aardgas of propaan.

Kies de juiste pellets

Om schade aan uw pelletkachel te voorkomen is het belangrijk om goede pellets te gebruiken. De juiste pellets herkent u aan het EN+a1 keurmerk en aan de lichte kleur.

Donkere pellets zijn niet geschikt voor pelletkachels, aangezien deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor uw pelletkachel.

Sparen mit Pellets

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus schlagen Gas und Öl mit rund 1.500 Euro im Jahr zu Buche, eine Pelletheizung ist mit etwa 600 bis 1.000 Euro pro Jahr somit spürbar günstiger im Betrieb.

Pellets-Qualität

Achten Sie beim Kauf von Pellets auf eine gute Qualität des Brennstoffes und lassen Sie sich nicht durch Billigangebote verleiten. Durch den Kauf von Qualitäts-Pellets tragen Sie zu einem störungsfreien Betrieb Ihrer Pelletsheizung bei. Gute Holzpellets besitzen eine geringe Restfeuchte, was einen hohen Heizwert bei entsprechend niedrigen Emissionen bringt. Glänzend, hellfarbig, glatt, gleichmäßige Länge und sehr wenig Staubanteil – daran erkennen Sie die Qualität der Pellets



20

Rossi 70

2,9 - 7,0 kW

Regelbare, niet uitschakelbare ruimteventilator
Mit regelbarem Raumventilator, nicht abschaltbar



De Rossi 70 is de pelletkachel waarbij u geniet van de voordelen en de ruime mogelijkheden van onze pelletkachels. Hierdoor kunt prijsbewust verwarmen. De Rossi is volledig instelbaar qua tijd en temperatuur. De convectieventilator beschikt over een silence functie.

Das Modell Rossi ist unser Basismodell für kleine Räume zum günstigen Preis. Die Fernbedienung und ein Obenauslass ist optional erhältlich.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,9 - 7 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 1,5 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 35 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Brandduur	
Brenndauer	10 - 22 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	951x440x450 mm
■ Gewicht	115 kg



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben



Zwart - Schwarz



Wit - Weiß



Bordeaux

- RDS systeem
- Afstandbediening optioneel
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Klapbaar display
- Silence functie
- Uitgebreide weekprogrammering
- Houtblokkenset mogelijk
- Stahlverkleidung, Topplatte Keramik
- Fernbedienung optional erhältlich
- RDS System
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Fernbedienung
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten

21

Rave 80

Regelbare, niet uitschakelbare ruimteventilator
Mit regelbarem Raumventilator, nicht abschaltbar

2,8 - 8 kW

De Rave 80 is een nostalgische pelletkachel met een gezellige uitstraling. In combinatie met het mooie vlammenspel en een extra houtblokkenset, welke optioneel verkrijgbaar is, lijkt het alsof er een houtkachel brandt. Maar wel met de voordelen van een pelletkachel. De Rave 80 beschikt standaard over een compacte afstandbediening.

Ein nostalgisches Modell mit der Optik eines Kaminofens. Die Verkleidung aus Keramik ist in verschiedenen Farben lieferbar. Die Topplatte besteht aus massivem Guss, die Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,8 - 8 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 1,7 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	90,5%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 35 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Brandduur	
Brenndauer	9,3 - 21 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	969x512x484
■ Gewicht	115 kg

Leverbare kleuren
Lieferbare Farben



Bordeaux



Wit - Weiß



Zwart - Schwarz


NORDIC FIRE



- RDS systeem
- Afstandbediening
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Klapbaar display
- Houtblokkenset mogelijk
- Silence systeem

- Keramikverkleidung, Topplatte Guss
- Fernbedienung
- RDS System
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Versenkbare Display
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten

22

Duo 7

3,5 - 7,2 kW

Regelbare, niet uitschakelbare ruimteventilator
Mit regelbarem Raumventilator, nicht abschaltbar

De Duo 7 is met een sterke ruimte ventilator uitgevoerd, waardoor de warmte snel wordt verspreid. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kantelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot wel een maand kunt stoken.

Duo 7 ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch eine starke Konvektionsventilator, wodurch die Wärmeverteilung optimal ist.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,5 - 7,2 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 1,5 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91,7%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Branduur	
Brenndauer	13,3 - 20 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1040x500x520 mm
■ Gewicht	140 kg



Touch afstandbediening
Touch Fernbedienung



In de kleuren wit, brons
en zwart leverbaar.

Lieferbar in schwarz,
braun oder weiß


NORDIC FIRE



- volledig automatische reiniging door kantelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- Regelbare ventilator
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Houtblokkenset mogelijk
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Regelbare Gusskonvektor
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost

23

Duo 9

3,3 - 8,3 kW

Regelbare, niet uitschakelbare ruimteventilator
 Mit regelbarem Raumventilator, nicht abschaltbar


NORDIC FIRE

De Duo 9 is met een sterke ruimte ventilator uitgevoerd, waardoor de warmte snel wordt verspreid. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kandelrooster en ruime aslade ervoor dat u tot wel een maand kunt stoken.

Duo 9 ist ein kompakter, moderner Pelletofen mit innovativem Konzept. Die Wärmeabgabe erfolgt durch eine starke Konvektionsventilator, wodurch die Wärmeverteilung optimal ist.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,3 - 8,3 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 1,9 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	90%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	17 kg
■ Branduur	
Brenndauer	10,5 - 28 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1080x460x520 mm
■ Gewicht (Keramik/Stahl)	150 kg



Touch afstandbediening
 Touch Fernbedienung



In de kleuren wit, brons
 en zwart leverbaar.

Lieferbar in schwarz,
 braun oder weiß

- volledig automatische reiniging door kandelbare branderbak
- Touchscreen afstandbediening
- Regelbare ventilator
- Uitgebreide timerfunctie
- Tot wel 1 maand stoken dankzij de extra grote aslade
- Houtblokkenset optioneel
- Touch Fernbedienung
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Regelbarer Gusskonvektor
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Große Aschenkaste
- automatischer Brenntopfreinigung durch Kipprost

24

Boxline 1000

2,5 - 10 kW

De Boxline 1000 is strakke inbouw pelletkachel welke vanwege de maatvoering ook in bestaande situaties eenvoudiger kan worden toegepast. De pelletkachel heeft een mooi vuuraanzicht en heeft een moderne uitstraling. Middels een Nederlandstalige overzichtelijke bediening is deze pelletkachel eenvoudig naar wens in te stellen.

Das Modell Boxline 1000 ist eine Kassette, die sich aufgrund ihrer Abmessungen auch gut als Einbaugerät eignet. Der Pelletofen sieht modern aus und ermöglicht eine gute Sicht auf das Feuer. Eine Fernbedienung und Teleskopauszugsschienen gehören zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,6 - 9,6 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,8 - 2,1 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	88%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	13 kg
■ Brandduur	
Brenndauer	4,5 - 18 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	587x790x446 mm
■ Gewicht	97 kg



Inbouw pelletkachels kunnen met de extra vulmogelijkheid ook van de zijkant gevuld worden. Het uitschuiven is dan niet nodig.

Unsere Pelletkassetten können auch von der Seite befüllt werden. Ein Untergestell sowie Blendrahmen sind optional erhältlich.

 **NORDIC FIRE**



- Afstandbediening
- Silence system
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Timer en Thermostaat

- Fernbedienung
- Silence system
- RDS System
- 5 Jahre Garantie
- Beste Qualität
- Wochenprogramm

25

Boxline 1000 RCV

3,0 - 10 kW

De Boxline 1000 RCV is een grote inbouw pelletkachel voorzien van een pelletvullade aan de bovenzijde. Hierdoor wordt het vullen van de pelletkachel sterk vereenvoudigd. De pelletkachel heeft een mooi vuuraanzicht en heeft een moderne uitstraling.


Das Modell Boxline 1000 ist eine Kasette, mit einer standard herausziehbaren Kasten eingebaut. Das ermöglicht eine jederzeitigen befüllung mit Pellets. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,0 - 10 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 2,1 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	86%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	-
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	18 kg
■ Brandduur	
Brenndauer	8,6 - 25,7 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	580x815x605 mm
■ Gewicht	97 kg

De vullade aan de bovenzijde kan men eenvoudig uitschuiven. Hierdoor kan men op ieder gewenst moment pellets bijvullen.

Boxline 1000 RCV verfügt über einen bequemen herausziehbaren Kasten an der Vorderseite, wobei man jederzeit Pellets nachfüllen kann.



NORDIC FIRE



- Afstandbediening
- Silence system
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Vullade systeem
-

- Fernbedienung
- Silence System
- RDS System
- 5 Jahre Garantie
- Beste Qualität



ULTIMATE WIDEVIEW
SINGLE FRAME

27

Ultimate Wideview

3,9 - 10,1 kW

De Ultimate wideview heeft een prachtig vlammspel van 40 cm breed! In combinatie met de optionele houtblokkenset lijkt het alsof er een echte houtkachel brandt. De pelletkachel is in 2 uitvoeringen leverbaar. Met een single frame of standaard met luchtroosters.

Der neue Pellet-Heizeinsatz „Ultimate Wideview“ hat ein tolles, großformatiges Flammenbild, das einem Scheitholzfeuer zum verwechseln ähnelt. Erreicht wird dies, durch eine mehr als 40 cm breite Brennerschale.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,9 - 10,1 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,8 - 2,1 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	87,7%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	-
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Brandduur	
Brenndauer	9 - 22 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxD	754x925x612 mm
■ Gewicht	
	165 kg

De Ultimate Wideview is in 2 uitvoeringen leverbaar. Met een singleframe voor een strakke inbouw of als standaardversie met luchtroosters. Om deze inbouwhaard optimaal te laten presteren is het van belang dat deze haard op juiste wijze wordt ingebouwd. Hiervoor is uitgebreide documentatie beschikbaar.

Der Pellet-Heizeinsatz „Ultimate Wideview“ ist in 2 Versionen lieferbar:

Als Single-Frame Version, mit schmalem Rahmen und kanalisierter Luftführung, ist er besonders für neu geplante Anlagen geeignet. Als Standard Version, mit Luftgitter oberhalb und unterhalb der Feuerung, zur Nachrüstung bestehender Kaminanlagen.

 **NORDIC FIRE**



- Vlammspel met een breedte tot 40 cm!
- Touch afstandbediening
- Met of zonder luchtroosters in te bouwen
- Regelbare, niet uitschakelbare ventilator
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening

- Sehr grosse Flammen
- Regelbarer Ventilator, nicht abschaltbar
- Zwei verschiedene Einbaumöglichkeiten
- Beste Qualität
- 5 Jahre Garantie

28

Olivia airplus

2,8 - 8 kW



Airplus line


Pelletkachels met 1 extra warme lucht aansluiting
Pelletöfen met 1 zusätzlichen Warmluftausgang

De pelletkachel Olivia beschikt aan de achterzijde over 1 aansluiting welke automatisch ingesteld kan worden middels een extra temperatuur sensor. Deze vlakke pelletkachel (slechts 25 cm diep) kan meerdere ruimte's tegelijk verwarmen. De Olivia Airplus is volledig automatisch instelbaar qua tijd en temperatuur per ruimte. Een afstandbediening is standaard.

Das Modell Olivia Stahlversion besitzt einen zusätzlichen Warmluftausgang auf der Rückseite und kann dadurch mehrere Räume gleichzeitig heizen. Die Verteilung der Wärme zwischen Vorder- und Rückseite wird elektronisch über einen zweiten Temperatursensor und einen separaten Raumluftventilator geregelt. Der Pelletofen ist mit Stahlverkleidung in verschiedenen Farben lieferbar. Olivia kann auch für die Beheizung nur eines Raumes genutzt werden.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	2,4 - 8 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,7 - 1,7 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	88%
■ Rookgasafvoer	
Durchmesser Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 35 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	15 kg
■ Branduur	
Brenndauer	9 - 21 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1120x800x250 mm
■ Gewicht	115 kg



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben



Zwart - Schwarz



Bordeaux



Wit - Weiß

- RDS systeem
- Afstandbediening
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Klappbaar display
- Stil in het gebruik
- Uitgebreide weekprogrammering

- Stahlverkleidung
- Fernbedienung
- RDS System
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Versenkbares Display
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten

29

Victor airplus

3,3 - 12 kW



Airplus line

Pelletkachels met 2 extra warmelucht aansluitingen
Pelletöfen mit 2 zusätzlichen Warmluftausgänge

De gietijzeren pelletkachel Victor airplus beschikt aan de achterzijde over 2 aansluitingen welke automatisch ingesteld kan worden middels een extra temperatuur sensor. De kachel kan meerdere ruimtes tegelijk verwarmen. De Victor Airplus is volledig instelbaar qua tijd en temperatuur per ruimte. De convectieventilator aan de voorzijde is volledig in- en uitschakelbaar.

Das nostalgische Modell Victor airplus besitzt 2 zusätzliche Warmluftausgänge auf der Rückseite und kann dadurch mehrere Räume gleichzeitig heizen. Die Verteilung der Wärme zwischen Vorder- und Rückseite wird elektronisch über einen mehreren Temperatursensoren und separaten Raumluftventilatoren geregelt. Der Pelletofen ist mit Keramikseitenverkleidung in verschiedenen Farben lieferbar.

Technische gegevens Technische Daten

■ Nominaal regelbaar vermogen	
Heizleistung	3,3 - 12 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbrauch	0,8 - 2,5 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	90,5%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvoorraat	15 kg
■ Brandduur	
Brenndauer	11,2 - 35 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxD	1161x514x551 mm
■ Gewicht	
	190 kg



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben



Bordeaux



wit - weiß



zwart - schwarz

- Automatische reiniging door kandelrooster
- Convectieventilator regelbaar
- Touch afstandbediening
- 2 regelbare airplusventilatoren
- Nederlandstalige bediening
- Uitgebreide timerfunctie
- Geschikt voor passiefwoningen

- Automatische Reinigung durch Kipprost
- Touch Fernbediening
- RDS System
- Leistung in 5 Stufen einstellbar
- Versenkbares Display
- Thermostat mit abgesetztem Temperaturfühler
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Raumluftunabhängig

CV pelletkachels Wasserführende Pelletöfen



De Nordic Fire pelletkachels met CV aansluiting kunnen op een efficiënte wijze uw woning (bij)verwarmen. U hebt de keuze uit verschillende modellen van 10 tot en met 24 KW vermogen. Hierdoor kunt u de kachel precies afstemmen op de benodigde warmte. Een moderne CV pelletkachel zorgt voor een sterke besparing van uw jaarlijkse stookkosten. Kortweg een CV pelletkachel geeft comfort, is duurzaam, milieuvriendelijk en helpt u uw stookkosten te verminderen.

Die wassergeführten Pelletöfen von Nordic Fire werden an die Zentralheizung angeschlossen und sind in der Lage, Ihre Wohnung bzw. das gesamte Haus zu heizen. Sie sind eine gute Alternative zu Gas oder Öl. Dabei sparen Sie nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt. Pellets sind preisgünstiger als Erdgas oder Heizöl. Nordic Fire bietet Modelle mit einer Leistung von 10 bis 26 kW an.




NORDIC FIRE

32

HRV100

4,6 - 12,3 kW



CV pelletkachel
Wasserführend

NORDIC FIRE

De HRV100 is een CV pelletkachel dat als extra over een in- en uitschakelbare convectie ventilator beschikt. Door de nieuwe verbrandingstechniek is het vuur nog mooier en rustiger. Daarnaast zorgt de innovatieve automatische reinigende kantelrooster ervoor dat u tot wel enkele weken kunt stoken. De HRV100 is voorzien van een complete besturing waarmee de haard volledig naar wens op tijd en temperatuur kan worden ingesteld.

Das Modell HRV100 verteilt den Hauptteil der erzeugten Wärme über die Zentralheizung in der ganzen Wohnung. Eine Steuerung für den Betrieb mit Pufferspeicher ist integriert. Damit ist der Ofen ideal für eine Kombination mit einer Solaranlage geeignet. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Vermogen	
Heizleistung	4,6 - 12,3 kW
■ Afgifte CV systeem	
Wasserleistung	3,7 - 10 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbruik	1 - 2,6 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrenningsluftezufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvoorraat	25 kg
■ Branduur	
Brenndauer	9,5 - 25 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxD	1138x476x610 mm
■ Gewicht	
	190 kg



Leverbare kleuren
Lieferbare Farben

Zwart - Schwarz



Wit - Weiß



Bordeaux



- Automatische reiniging
- Afstandbediening
- Instelbare ruimte ventilator
- Nederlandstalige bediening
- Pomp, expansievat en volledige besturing standaard ingebouwd
- Complete software voor aansluiting op CV systeem of buffervat
- Keramische ontsteking

- Fernbedienung
- Automatische Reinigung
- Puffersoftware
- Beste Qualität
- BAFA Förderung
- Wochenprogramm mit 8 Schaltpunkten
- Pumpe und Puffersoftware eingebaut
- Regelbare Konvektionsventilator

33

HRV120 Rave

5,6 - 14,2 kW



CV pelletkachel
Wasserführend

NORDIC FIRE

De HRV120 Rave is een CV pelletkachel dat als extra over een convectie ventilator beschikt. Hierdoor wordt niet alleen het CV systeem verwarmd, maar kan men ook de warmte in de woonkamer extra goed verspreiden mbv de ventilator. De HRV120 Rave is voorzien van een complete besturing waarmee de haard volledig naar wens op tijd en temperatuur kan worden ingesteld.

Das Modell HRV120 Rave verteilt den Hauptteil der erzeugten Wärme über die Zentralheizung in der ganzen Wohnung. Ein zusätzlicher Raumluftventilator sorgt dafür, dass der Aufstellraum sehr schnell aufgeheizt werden kann. Eine Steuerung für den Betrieb mit Pufferspeicher ist integriert. Damit ist der Ofen ideal für die Kombination mit einer Solaranlage geeignet. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Vermogen	
Heizleistung	5,6 - 14,2 kW
■ Afgifte CV systeem	
Wasserleistung	3,9 - 9,8 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbruik	1,1 - 3,0 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	16 kg
■ Branduur	
Brenndauer	5,0 - 14 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1115x552x606 mm
■ Gewicht	175 kg



Zwart - Schwarz



Wit - Weiß



Bordeaux



De CV pelletkachel is uitgevoerd met een ventilator voor extra warme lucht in de woonkamer.

Der Pelletofen hat einen Raumluftventilator für extra Wärme ins Wohnzimmer.


- RDS systeem
- Afstandbediening
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Pomp, expansievat en volledige besturing standaard ingebouwd
- Complete software voor aansluiting op CV systeem of buffervat

- Fernbedienung
- RDS System
- Puffersoftware
- Beste Qualität
- BAFA Förderung
- Wochenprogramm
- Pumpe und Puffersoftware

34

HRV160

5,8 - 20,5 kW



CV pelletkachel
Wasserführend

De HRV160 is een grote CV pelletkachel dat als extra over een convectie ventilator beschikt. Hierdoor wordt niet alleen het CV systeem verwarmd, maar kan men ook de warmte in de woonkamer extra goed verspreiden mbv de ventilator. De HRV160 is voorzien van een complete besturing waarmee de haard volledig naar wens op tijd en temperatuur kan worden ingesteld.

Das Modell HRV160 verteilt den Hauptteil der erzeugten Wärme über die Zentralheizung in der ganzen Wohnung. Ein zusätzlicher Raumluftventilator sorgt dafür, dass der Aufstellraum sehr schnell aufgeheizt werden kann. Eine Steuerung für den Betrieb mit Pufferspeicher ist integriert. Damit ist der Ofen ideal für eine Kombination mit einer Solaranlage geeignet. Ein Betrieb mit 3-Wegeventil ist optional möglich. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Vermogen	
Heizleistung	5,8 - 20,5 kW
■ Afgifte CV systeem	
Wasserleistung	4,7 - 16,3 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbruik	1,2 - 4,3 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 80 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvorrat	30 kg
■ Branduur	
Brenndauer	6,1 - 23 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxT	1177x610x644 mm
■ Gewicht	
	240 kg



Zwart - Schwarz



Wit - Weiß




NORDIC FIRE



De CV pelletkachel is uitgevoerd met een ventilator voor extra warme lucht in de woonkamer.

Der Pelletofen hat einen Raumluftventilator für extra Wärme ins Wohnzimmer.

- Touch systeem
- Afstandbediening
- 5 jaar garantie
- Nederlandstalige bediening
- Pomp, expansievat en volledige besturing standaard ingebouwd

- Fernbedienung
- Touch System
- 5 Jahre Garantie
- Beste Qualität
- BAFA Förderung

35

HRV200

7,4- 24 kW



CV pelletkachel
Wasserführend

De HRV200 is een grote CV pelletkachel dat als extra over een convectie ventilator beschikt. De HRV200 is voorzien van een complete besturing waarmee de haard volledig naar wens op tijd en temperatuur kan worden ingesteld. Voorzien van automatische reiniging, middels een kantelrooster.

Das Modell HRV200 verteilt den Hauptteil der erzeugten Wärme über die Zentralheizung in der ganzen Wohnung. Ein zusätzlicher Raumlufventilator sorgt dafür, dass der Aufstellraum sehr schnell aufgeheizt werden kann. Eine Steuerung für den Betrieb mit Pufferspeicher ist integriert. Damit ist der Ofen ideal für eine Kombination mit einer Solaranlage geeignet. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

Technische gegevens Technische Daten

■ Vermogen	
Heizleistung	7,4 - 24 kW
■ Afgifte CV systeem	
Wasserleistung	5,6 - 20 kW
■ Pelletverbruik	
Pelletverbruik	1,5 - 5,1 kg/h
■ Rendement	
Wirkungsgrad	91%
■ Rookgasafvoer	
Rauchgasabgang	Ø 100 mm
■ Aansluitmogelijkheid externe luchttoevoer	
Externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø 50 mm
■ Inhoud pelletreservoir	
Pelletvoorraat	30 kg
■ Branduur	
Brenndauer	6 - 20 h
■ Maatvoering HxBxD	
Abmessungen HxBxD	1265x610x637 mm
■ Gewicht	
	240 kg



Brons - Braun



Wit - Weiß



De CV pelletkachel is uitgevoerd met een ventilator voor extra warme lucht in de woonkamer.

Der Pelletofen hat einen Raumlufventilator für extra Wärme ins Wohnzimmer.

- Touch systeem
- Afstandbediening
- Automatische reiniging
- Nederlandstalige bediening
- Pomp, expansievat en volledige besturing standaard ingebouwd

- Fernbedienung
- Touch System
- 5 Jahre Garantie
- Automatische Reinigung
- BAFA Förderung

Combi plus

Hout- en pelletcombinatie
Kombi-Heizung für Scheitholz und Pellets



37

Combi plus

Hout- en pelletcombinatie

Kombi-Heizung für Scheitholz und Pellets



CV pelletkachel
Wasserführend

NORDIC FIRE

Een combinatie van hout- en pellets, waar u ook nog eens beide brandstoffen tegelijkertijd kunt gebruiken. Rechts kunt u naar wens hout stoken, links bevindt zich de pelletverbranding, welke geheel automatisch geregeld kan worden. De ideale combinatie van hout en pellets om uw CV systeem in uw woning te verwarmen.

Eine Kombination aus wasserführendem Holz- und Pelletofen. In dem man beide Brennstoffe gleichzeitig oder auch wechselseitig nutzen kann. Rechts können sie in ihrem Ofen herkömmliches Scheitholz feuern. Auf der linken Seite haben sie einen Pelletofen mit Vorratsbehälter der vollautomatisch gesteuert werden kann. Die ideale Kombination von Scheitholz und Holzpellets, eingebunden in ihre Heizungsanlage, zur komfortablen Beheizung ihres Hauses.

Technische gegevens Technische Daten

		Pellets	Hout/Holz
■ Vermogen	Heizleistung	17,3 kW	12,3 kW
■ Afgifte CV systeem	Wasserleistung	11,2 kW	6,5 kW
■ Verbruik uur	Verbrauch p.St.	1-3,4 kg	2,8 kg
■ Rendement	Wirkungsgrad	93%	93%
■ Rookgasafvoer	Rauchgasabgang	ø 180 mm	ø 180 mm
■ Ext. luchttoevoer	Ext. Verbrennungsluftzufuhr	-	-
■ Inhoud pelletreservoir	Pelletvorrat	30 kg	
■ Brandduur	Brenndauer	8-30 h	
■ Maatvoering HxBxD	Abmessungen HxBxT	1100x870x630 mm	
■ Gewicht	Gewicht	330 kg	



Heizen mit Holz, wann und wie Sie möchten.

Der Combi Plus ist der ideale Ofen, um Heizkosten zu senken. Einfach mit Holz heizen, so lang Sie möchten. Anschließend schaltet der Ofen automatisch um, ins das eingestellte Programm des Pelletofens und heizt weiter.

Met hout stoken wanneer het u uitkomt
De combi plus is ideaal om te besparen. U stookt op hout zoveel u wilt, maar lukt dit even niet dan kan de kachel automatisch overschakelen op pellets.



- Tegelijkertijd hout en pellets stoken
- Hoog CV-zijdig vermogen
- Koud blijvend glas aan de buitenzijde


- Gleichzeitig heizen mit Holz und Pellets.
- BAFA Förderung
- Hohe Qualität

Rossi



- Optionele bovenaansluiting links boven mogelijk
- Optionale Obenauslaß links oben

Natura wide



- De optionele bovenaansluiting voor de pelletkachel Natura wide
- Optionale Obenauslaß für den Pelletofen Natura wide

Natura 11



- De optionele bovenaansluiting voor de pelletkachel Natura 11 (midden).
- Optionale Obenauslaß (mitte) für den Pelletofen Natura 11

Snellina



- Optionele bovenaansluiting (rechtsboven) voor de pelletkachel Snellina
- Optionale Obenauslaß (rechts oben) für Snellina

Varizé




- De optionele bovenaansluiting voor de pelletkachel
- Optionale Obenauslaß für den Pelletofen

Olivia



- De optionele bovenaansluiting voor Olivia (rechterzijkant)
- Optionale Obenauslaß (Rechts) für den Pelletofen Olivia

i Hoe bepaal ik het benodigde vermogen?
Wieviel Wärme benötige ich?



- 1 Goed geïsoleerde woning. De woning is voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie en vloerisolatie.
 - 2 Redelijk geïsoleerde woning. De woning is minimaal voorzien van dubbele beglazing.
 - 3 Slecht geïsoleerde woning. De woning heeft geen van de hierboven genoemde vormen van isolatie.
-
- 1 Optimal isoliert. Die Wohnung ist neu oder vollständig neu isoliert.
 - 2 Normal isoliert.
 - 3 Schlecht isoliert. Altbau mit hohem Wärmebedarf.

i Informatie video
Pelletofen Video



Om te ervaren hoe een pelletkachel precies werkt kunt u op de website van Nordic Fire een informatieve film bekijken. In deze film wordt u niet alleen de werking duidelijk, maar ziet u ook op welke wijze een pelletkachel kan worden geïnstalleerd.

Kijk op onze website: www.nordicfire.nl

In einem Video auf unser Website zeigen wir Ihnen, wie ein Pelletofen funktioniert. Sie sehen in dem Film nicht nur Aufbau und Funktionsweise, sondern auch, wie ein wassergeführter Pelletofen Ihre Heizung unterstützen kann.

Besuchen Sie unsere Website:
www.nordicfire.de


i De stilste pelletkachel!
Sehr Leise!




De Nordic Fire kachels beschikken over een "Silence system" Dit systeem zorgt ervoor dat het geluid sterk wordt gereduceerd. Daarnaast is de Natura uitgevoerd met een uitschakelbare ventilator. Hierdoor behoren onze kachels tot de stilste in zijn soort.

Die Nordic Fire Pelletöfen haben einen Silent-Modus oder abschaltbare Ventilator und gehören damit zu den leisesten Pelletöfen ihrer Art.


COMBI PLUS




HRV100




HRV140




HRV 120 Rave




HRV160




HRV 200




DUO 7




DUO 9




ROSSI 70




NATURA 7





NATURA 9






NATURA 11






VARANA





VARIZÉ






RAVE 80






OLIVIA




ARYA




ARYA CLASSIC




ORIVA




NATURA WIDE




BOXLINE 1000




BOXLINE 1000 RCV



ULTIMATE WIDEVIEW



STYLO



Pelletkachels van Nordic Fire zijn niet alleen vooruitstrevend qua ontwerp, maar ook qua toegepaste technieken. Al onze haarden worden uitsluitend geleverd via de geselecteerde dealer welke voldoende is opgeleid in de installatie en onderhoud van onze pelletkachels.

Pelletöfen von Nordic Fire sind überzeugen durch fortschrittliches Design und sind führend in der verwendeten Technik. Alle Öfen werden über den Fachhandel vertrieben. Installation und Wartung unserer Geräte sind somit gewährleistet.

**NORDIC FIRE**

Nordic Fire b.v.
Tel. 0031 314 360880
www.nordicfire.nl info@nordicfire.nl

